



СТОПВИЧ/СПИД

«ЗНАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ЗДОРОВЬЕ»



КУ «Центр СПИД» Филиал в г. Нижневартовске
2023 год



Нормативные документы

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 3468-р «Об утверждении Государственной стратегии о противодействии распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года»
- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2021 года № 289-рп «О программе противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года»
- Приказ №303, от 16 февраля 2022 года «О работе Мобильного пункта тестирования на ВИЧ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году»



Основные задачи профилактики



Повысить информированность населения



Повысить охват населения профилактическими программами



Повысить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию




Повысить охват наблюдением и лечением лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией



ВИЧ-инфекция

- **болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека – инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)**





Особенности вируса иммунодефицита человека/ВИЧ

Попадая в организм человека, остается там навсегда

При несвоевременном начале лечения развиваются сопутствующие заболевания

Может никак не проявляться в течение многих лет

При своевременном начале лечения хорошо поддается контролю

Является неизлечимым заболеванием

Значимыми для передачи вируса являются: кровь, сперма, выделения женских половых органов и грудное молоко





Эпидемия цифрах

В Югре каждый **103** житель ВИЧ-инфицированный

Каждый **61 мужчина** в трудоспособном возрасте (16-59 лет) имеет положительный ВИЧ-статус

Наиболее пораженная возрастная группа **30 – 49 лет**

Выявляются при госпитализации в мед. организацию и постановке на учет в ЖК в связи с беременностью





Феминизация процесса

2000 год



10 месяцев 2022 года



С развитием эпидемии ВИЧ происходит увеличение доли лиц женского пола, вовлеченных в эпидпроцесс, из них 78,6% - детородного возраста





Пути передачи ВИЧ



Незащищенные
половые
контакты

85,5%



Через кровь

14,5%



От матери
ребенку

0%



ВИЧ НЕ передается

Рукопожатия



Объятия



Поцелуи



Укусы насекомых



Общественные места



Косметологические процедуры



Когда обследоваться на ВИЧ

- Через 3 месяца после опасного контакта сдать кровь на обнаружение антител к ВИЧ
- у 90-95% АТ образуются в течение **3-х мес.**
у 5-9% через **6 мес.**
у 0,5-1% позже **6 мес.**
- Информация о результате обследования на ВИЧ-инфекцию – строго конфиденциальна!



Где и как обследоваться на ВИЧ



Анализ на антитела к ВИЧ

- в СПИД-центре (Спортивная, д.19)
- в поликлинике по месту жительства
- получение документального подтверждения (справка)
- бесплатно, с паспортом

Экспресс-тестирование на ВИЧ

- бесплатно и анонимно в мобильных пунктах экспресс тестирования (расписание в группе Вконтакте <https://vk.com/antiaids>)
- результаты через **15 минут**
- документального подтверждения не выдается
- **точность результата 99%**



Обязательному освидетельствованию на ВИЧ в РФ подлежат

- Доноры крови, спермы, тканей и органов;
- Врачи, средний и младший медицинский персонал, персонал лабораторий;
- Беременные женщины, больные, идущие на плановую операцию, больные по клиническим показаниям;
- Научные работники, специалисты, служащие предприятий по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов;
- Лица, проходящие военную службу по призыву и контракту;
- Иностранцы граждане и лица без гражданства при въезде на территорию Российской Федерации на срок более 3-х месяцев.




Нарушением прав является:

Нарушение
конфиденциальности

Отказ в доступе
к трудоустройству

Обязательное
проведение анализов
и скрининга на ВИЧ



Раскрытие
ВИЧ-статуса

Неправомерное
увольнение


Неравные условия
занятости

**Стигматизация и дискриминация на
основании реального или
приписываемого ВИЧ-статуса**



Лечение ВИЧ-инфекции


Противовирусная терапия состоит из комбинации нескольких препаратов и позволяет снизить концентрацию вируса до минимального уровня, уменьшая риск развития вторичных заболеваний и позволяя иммунитету восстановиться, чтобы организм самостоятельно боролся с большинством заболеваний.



Последствия ВИЧ для здоровья человека



Волосистая лейкоплакия языка




Саркома Капоши



Опоясывающий герпес



Пневмоцистная пневмония



Туберкулез



Оральный кандидоз





Информационные материалы для трудовых коллективов www.aids-86.info



Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»

 [Версия для слабовидящих](#)

Поиск по сайту



[Информация о ВИЧ](#)

[Для населения](#)

[Контакты](#)

[Сдать тест на ВИЧ](#)

[О центре](#)

[Для специалистов](#)

[Новости](#)

[Библиотека](#)

[Анкетирование](#)

[Обращения граждан](#)

[Главная](#) / [Библиотека](#) / Информационные материалы

Информационные материалы

[Ссылки на журналы и газеты](#)

[Литература](#)

[Статьи специалистов](#)

[Информационные материалы](#)

[Фотоархив](#)

[Видеоролики](#)

[Фильмы](#)



Для пациентов



Для медицинских работников



Для населения



Для трудовых коллективов



Для волонтеров



Для образовательных организаций



**Телефон доверия в Нижневартовске:
8 (3466) 43-30-30; vk.com/antiaids
[www.aids – 86.info](http://www.aids-86.info)**

www.o-spide.ru

**официальный интернет-портал Минздрава
России о профилактике ВИЧ/СПИДа**

